

## | ANZEIGENFORMATE |


ABBILDUNG	FORMAT	SATZSPIEGEL/ANSCHNITT	BREITE X HÖHE
01	1/1 Seite	Satzspiegel	170 x 252 mm
	1/1 Seite	Anschnitt	210 x 297 mm + 3 mm Beschnitt rundum
02	2/3 Seite   quer	Satzspiegel	170 x 171 mm
	2/3 Seite   quer	Anschnitt	210 x 198 mm + 3 mm Beschnitt rundum
03	2/3 Seite   hoch	Satzspiegel	113 x 252 mm
	2/3 Seite   hoch	Anschnitt	133 x 297 mm + 3 mm Beschnitt rundum
04	1/2 Seite   quer	Satzspiegel	170 x 128,5 mm
	1/2 Seite   quer	Anschnitt	210 x 148,5 mm + 3 mm Beschnitt rundum
05	1/2 Seite   hoch	Satzspiegel	82 x 252 mm
	1/2 Seite   hoch	Anschnitt	102,5 x 297 mm + 3 mm Beschnitt rundum
06	1/3 Seite   quer	Satzspiegel	170 x 85,5 mm
	1/3 Seite   quer	Anschnitt	210 x 99 mm + 3 mm Beschnitt rundum
07	1/3 Seite   hoch	Satzspiegel	52 x 252 mm
	1/3 Seite   hoch	Anschnitt	72 x 297 mm + 3 mm Beschnitt rundum
08	1/4 Seite   quer	Satzspiegel	170 x 64 mm
	1/4 Seite   quer	Anschnitt	210 x 74 mm + 3 mm Beschnitt rundum
09	1/4 Seite   hoch	Satzspiegel	42,5 x 252 mm
	1/4 Seite   hoch	Anschnitt	52,5 x 297 mm + 3 mm Beschnitt rundum
10	1/4 Seite   hoch	Satzspiegel	82 x 122 mm
	1/4 Seite   hoch	Anschnitt	105 x 148,5 mm + 3 mm Beschnitt rundum

[!] Abweichende Höhen können separat angefragt werden unter: 040 - 611 63 50.

Die Abbildungen finden Sie auf der nächsten Seite.


## | ABBILDUNGEN DER ANZEIGENGRÖSSEN |

01




1/1

02




2/3 quer

03




2/3 hoch

04




1/2 quer

05




1/2 hoch

06




1/3 quer

07




1/3 hoch

08




1/4 quer

09



1/4 hoch

10



1/4 hoch

Anschnitt

Satzspiegel

## | TECHNISCHE VORGABEN |

<b>FARBIGKEIT</b>	4-farbig (Euroscala) für Offsetdruck 60er Raster Sonderfarben sind nicht möglich Gedruckt wird auf 135 g/m <sup>2</sup> Maxisatin, matt Bilderdruck, weiß, FSC-mixed
<b>DATENABGABE</b>	druckfähige PDF-Datei Bilddaten bitte mit einer minimalen Auflösung von 300 dpi, Abbildungsgröße 1:1 in CMYK bzw. Graustufen anlegen keine Sicherheitseinstellungen im PDF vornehmen Daten bitte in 4C Euroscala anlegen alle Schriften einbetten oder in Pfade konvertieren Anzeigen im Anschnitt bitte mit 3 mm Beschnitt rundum und Schnittmarken anlegen Bitte immer einen farbverbindlichen Ausdruck beilegen bzw. parallel per Post zusenden
<b>DATENEMPFANG</b>	per E-Mail an: <a href="mailto:gronau@hav.de">gronau@hav.de</a>
<b>DATENTRÄGER</b>	CD, DVD
<b>KONTAKT</b>	HAV e.V. Susan Gronau Sievekingplatz 1 · 20355 Hamburg Tel.: 040 - 61 16 35 - 0 Fax: 040 - 61 16 35 - 20 <a href="mailto:gronau@hav.de">gronau@hav.de</a> <a href="http://www.hav.de">www.hav.de</a>

**1. Dateiformat:** Druckvorlagen sollen nur mit geschlossenen Dateien digital übertragen werden, also mit solchen Dateien, die inhaltlich nicht verändert werden können. Hamburgischer Anwaltverein e.V. haftet nicht bei fehlerhafter Veröffentlichung von Anzeigen, die mit offenen Dateien übermittelt werden.

**2. Zusammengehörende Dateien:** Zusammengehörende Dateien sind vom Kunden in einem gemeinsamen Verzeichnis (Ordner) zu senden bzw. zu speichern.

**3. Farbanzeigen:** Bei digital übermittelten Druckvorlagen für Farbanzeigen ist gleichzeitig auf Papier ein Farb-Proof vom Kunden mitzuliefern. Ansonsten bestehen keine Ersatzansprüche des Kunden wegen etwaiger Farbabweichungen beim Anzeigendruck.

**4. Computerviren:** Der Kunde haftet dafür, dass die übermittelten Dateien frei von Computerviren sind. Dateien mit Computerviren kann Hamburgischer Anwaltverein e.V. löschen, ohne dass der Kunde hieraus Ansprüche herleiten könnte.

**5. Ansprüche wegen fehlerhafter Veröffentlichung:** Beachtet der Kunde diese Geschäftsbedingungen oder die Empfehlungen von Hamburgischer Anwaltverein e.V. zur Erstellung und Übermittlung von digitalen Druckunterlagen (siehe oben) nicht, so stehen ihm keine Ansprüche wegen fehlerhafter Anzeigenveröffentlichung zu.

**6. Datenträger:** An Hamburgischer Anwaltverein e.V. übermittelte CD-ROMs mit Druckvorlagen gehen in das Eigentum von Hamburgischer Anwaltverein e.V. über. Sie werden nur auf ausdrücklichen Wunsch mit einem beigelegten und frankierten Rückumschlag an den Kunden auf dessen Risiko zurückgeschickt.